

A large, diagonal collage of nature photographs on the left side of the page. The images include a rocky mountain peak, a forest scene, a close-up of a rock surface, a rocky streambed, a waterfall with orange-brown mineral deposits, and a mountain lake with a waterfall in the background.

Politique Environnementale Globale

Designflooring
et l'Environnement



Introduction

Fondée en 2004, Designflooring s'est développée et est devenue une des sociétés majeures en Europe sur le marché des revêtements de sol en LVT. Nous sommes conscients que les activités de notre société ont un impact sur l'environnement et nous attachons la plus grande importance à l'amélioration constante de nos processus logistiques et de fabrication, de manière à garantir la durabilité de nos produits et le meilleur prix à nos clients et à nos partenaires.

Cet engagement est suivi à tous les niveaux de la société, tous nos employés suivent une formation afin de leur permettre de savoir comment contribuer à la concrétisation de nos objectifs au niveau environnemental. Nous attachons la plus grande importance au respect de l'environnement en ce qui concerne l'approvisionnement et la maintenance de nos produits dans le monde entier, et surveillons de manière régulière nos performances par rapport aux principaux critères, afin de s'assurer d'une amélioration continue tant de nos produits que de nos processus dans ce domaine.

Au sein de nos locaux, nous réduisons notre impact environnemental en réalisant des contrôles continus de manière à éviter toute contamination de l'air ou de l'eau, toute pollution sonore, et prenons soins d'entretenir nos sites afin qu'ils restent propres et en ordre. Nous travaillons également avec nos fournisseurs et nos sous-traitants de manière à améliorer leur sensibilisation aux questions d'ordre environnemental.



Page 4

Fabrication et
approvisionnement



Page 5

Produits sûrs



Page 6-7

Produits mis sur
le marché par
Designflooring

Matières premières respectueuses
de l'environnement



Page 8

Faible impact
environnemental
prouvé



Page 9

Les derniers
accomplissements de
Designflooring



Page 10


Le futur
Organisations
environnementales
/accréditations

Fabrication et approvisionnement

Nos usines sont toutes aux normes des standards environnementaux et certifiées **ISO 14001**, ce qui signifie que nous nous engageons à améliorer de manière continue nos performances en matière d'environnement, que ce soit nos systèmes de contrôle de consommation d'eau, ou nos emballages produits constitués à 100% de matières recyclées. Toutes nos usines sont également certifiées **ISO 9001**.

Les couches d'usure présentes dans nos produits sont composées à 100% de PVC vierge de haute qualité, et toutes les autres couches de nos revêtements de sol sont constituées de PVC recyclé. Pour être précis, les couches de stabilisation de nos produits peuvent contenir jusqu'à 50% de matières recyclées, provenant de déchets post production tels que des résidus de découpe et des poussières de production. La quasi totalité de ces déchets de production et de post production est réduite en granules puis recyclée dans de nouveaux produits, au travers d'une procédure de recyclage en circuit fermé.

Notre entreprise européenne est certifiée **ISO 14001:2015**.



Matières premières respectueuses de l'environnement

La matière première clé de nos produits, le PVC, est un dérivé d'une ressource réellement durable, le sel. En plus de certaines matières premières renouvelables bios, les minéraux utilisés pour renforcer nos produits sont naturellement abondants sur notre planète et peuvent donc être considérés comme durables.

Nos matières premières sont achetées en gros et le plus près possible de nos usines. Elles proviennent, dans la mesure du possible, de fournisseurs également certifiés **ISO 14001/ISO 9001**.



Produits sûrs

Nos produits sont issus du vinyle (PVC), une matière testée et utilisée pour le matériel médical vital, tel que les poches de sang, les tubes de dialyse, les pompes cœur-poumons pour les pontages coronariens, les gants chirurgicaux ou les boîtes de médicaments. Nous faisons confiance à cette même matière pour les tuyaux, les protections de fils ou de câbles, et pour les encadrements de fenêtres. C'est également le polymère le plus utilisé dans le domaine de la construction.

Tous nos produits sont exempts de métaux lourds, et sont conformes à la directive 'REACH' (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques). Il s'agit d'une réglementation de l'Union Européenne régissant la production et l'utilisation de produits chimiques et leur potentiel impact sur la santé et sur l'environnement. Ils sont également exempts de 'BPA' (bisphénol A) et de méthanal.

Aucun de nos produits ne contient de matière première reprotoxique, cancérigène ou de perturbateur endocrinien.

Nos produits destinés au marché européen sont marqués de la norme CE, ce qui signifie qu'ils respectent la réglementation de l'Union Européenne No. 305/2011 sur les produits de construction et répondent aux exigences des standards européens EN 14041.



CE



Produits mis sur le marché par Designflooring

Installation

Lorsque nous parlons des performances de durabilité de nos sols, nous prenons en compte la totalité de leur cycle de vie, ce qui signifie que nous nous assurons que leur performance est optimale dès lors qu'ils sont posés. Nous créons donc des produits faciles à poser, de manière à ce qu'un minimum de matériel soit nécessaire à leur pose.



Faible impact du nettoyage et de la maintenance

La durée de vie ou de service attendue de nos produits peut excéder 30 ans et représente environ 80% de l'impact environnemental de ceux-ci. Nous nous efforçons donc de créer des procédures et des produits d'entretien les plus efficaces possible. Quasiment tous nos produits sont dotés d'un revêtement PU ("K-Guard+") permettant ainsi une facilité de maintenance et une réduction des produits d'entretien nécessaires afin qu'ils gardent leurs qualités esthétiques tout au long de leur durée de vie. Les produits issus de nos gammes d'entretien des sols contiennent des composants biodégradables.



Qualité de l'Air

Tous les produits Designflooring ont été testés en rapport avec leur impact sur la qualité de l'air en intérieur, ces tests indépendants ont prouvé que nos produits ont de très faibles taux d'émissions de COV (composés organiques volatils), et répondent aux standards les plus stricts en termes de qualité de l'air.

Ils ont tous obtenu avec succès la certification Indoor 'Air Comfort Gold', ce qui signifie qu'ils respectent haut la main les exigences nationales en termes d'émissions de nombreux pays européens, et notamment :

- Allemagne AgBB/AGB/DGNB
- Suède BVB
- Réglementation Italienne sur les marchés publics écologiques
- Blue Angel RAL UZ 120
- Ecolabel Autrichien Criteria UZ56
- En France, nos produits ont obtenu le label A+ (Taux d'émissions le plus bas)
- BREEAM International

Tous nos produits ont obtenu la certification FloorScore® Indoor Air Quality, dont les tests de COV sont menés par un laboratoire indépendant.

Faible impact des accessoires et des colles

Nos colles sont toutes soit à base d'eau, soit exemptes de solvants et ont un taux d'émission de VOC extrêmement bas.

Fin de vie

Nos produits sont dotés d'une durabilité exceptionnelle, leur durée de vie dépasse les 30 ans pour une utilisation domestique.

Nous sommes un des leaders sur le marché des revêtements en pose libre (LooseLay). Ces produits nécessitent une quantité de colle réduite, voire pas de colle du tout, pouvant être surélevés et réutilisés si besoin, ou simplement recyclés, ce qui réduit donc considérablement l'impact environnemental de leur installation.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CERTIFIED BY
SCS Global Services



Faible impact environnemental prouvé

La plupart de nos produits, et en particulier ceux de nos gammes à coller et Designflooring LooseLay sont dotés d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES). Une FDES est un rapport objectif vérifié et enregistré de manière indépendante concernant l'impact environnemental d'un produit tout au long de son cycle de vie et particulièrement l'impact potentiel sur le réchauffement climatique, le potentiel de déplétion ozonique et des énergies fossiles.

Le **Building Research Establishment (BRE)** a entrepris son propre ACV, nos produits ont également obtenu la note globale de A/A+ dans le guide vert du BRE pour une utilisation commerciale ou domestique et dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la vente.

Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) est le programme de certification environnementale dans le domaine du bâtiment le plus utilisé dans le monde. Il récompense les meilleures pratiques et stratégies de construction, via un système de notation sur de nombreux critères stricts que les projets de construction doivent respecter afin d'obtenir la certification LEED. En pratique, cela permet aux

prescripteurs de sélectionner les options les plus durables pour leurs projets. Nos produits ont obtenu de nombreux points en vertu de leurs FDES spécifiques, de leur contribution à la qualité de l'air en intérieur, de leurs matières recyclables ou réutilisables et de la durabilité de leurs éléments.



Tous les produits Designflooring répondent aux critères du **Leadership in Energy and Environmental Design (LEED version v4.1)**.

LEED System	Applicable Category and LEED Credit Name
NC (Constructions Nouvelles)	EQ4.3 Produits à Faible Émission- Systèmes de revêtements de sol
EB (Bâtiments Existants)	MR3. Achat Durable- Altérations de l'établissement
H (Maison)	MR2. Produits Soucieux de l'Environnement



Les derniers accomplissements de Designflooring

- Nous avons réussi à ne plus produire de déchets destinés à la décharge dans notre Siège Social au Royaume-Uni.
- Designflooring est maintenant totalement conforme aux standards ISO14001:2015.
- Tous les produits que nous fabriquons sont sans phtalates.
- Nous avons commencé à effectuer des audits réguliers concernant la gestion de nos déchets afin d'être assurés du strict respect des bonnes pratiques récentes et de la législation sur le recyclage.
- Nous avons instauré de nouvelles techniques de stockage et de charge dans les voitures de nos commerciaux afin de réduire la charge de 62kg par véhicule, ce qui a entraîné une économie de carburant de 2,7% (soit 285 litres de carburant en moins par mois).



Le futur

Notre politique continue d'innovation concernant nos produits nous permet de nous concentrer sur la réduction de l'impact environnemental et sur la production de produits plus faciles à recycler.

Nous avons pour objectif de développer des produits robustes afin d'étendre le cycle de vie ceux-ci et de réduire ainsi encore plus leur impact sur l'environnement.

Nous continuerons à passer en revue notre engagement vis à vis de l'environnement et à nous conformer aux législations environnementales, tout

en cherchant à mettre en valeur les compétences environnementales de nos produits.

Nous avons l'intention de garder notre agrément ISO 14001.

Notre but est de rester un leader sur le marché des fournisseurs de LVT en Europe, mais également en termes de respect de l'environnement au travers du développement continu de la durabilité de nos produits et de nos procédures.

Organisations environnementales /accréditations

Nous sommes membres de:

- Flooring Manufacturers Sustainability Alliance



CERTIFIED BY SCS Global Services



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Manufactured to ISO 9001





Designflooring

T: +44 1386 820105

F: +44 1386 820132

E: info@designflooring.com

Designflooring GmbH

T: 0211 469 59203

F: 0211 469 59204

E: verkauf@designflooring.com

KD6590DFI

Designflooring SAS

T: 01 57 32 39 13

F: 01 57 32 39 14

E: ventes@designflooring.com

Designflooring Nederland

T: 020 200 8282

F: 020 200 8386

E: verkoop@designflooring.com

